

Armaturen für Industrie und Schiffbau

Valves and fittings for industry
and shipbuilding

Göpfert AG



Monitor MX 2000

Monitor MX 2000



Produktmerkmale Product features

Unser bediener- und wartungsfreundlich ausgeführte Schaum-/Wasser-Monitor MX 2000 ist ein stationär zu installierendes Gerät, welches sich bei der Bekämpfung großflächiger Brände der Klassen A und B bewährt hat.

Our foam-/water-monitor MX 2000 is a fixed installed device which has been successfully used when fighting large area fires class A and B.

Nennweiten DN 65 bis DN 150
Nominal diameters DN 65 up to DN 150

Durchsatz max. 11.500 l/min
Flow max. 11.500 l/min

Wurfweiten bis max. 78 m
Distance of throw up to max. 78 m

Unsere Monitore haben Zulassungen von **LR** und **BV**.
Our monitors are type approved by LR and BV.



Schaum-/Wasser-Werfer
MX 2000
manuell
mit Mehrzweckdüse

Foam-/Water-Monitor
MX 2000
manual drive
with multipurpose nozzle



Schaum-/Wasser-Werfer
MX 2000-E
elektrisch

Foam-/Water-Monitor
MX 2000-E
electrical drive



Schnellschwenk-Werfer
mit Wasser-Strahlrohr


Quick shot monitor
with water jet-pipe

Anwendungsgebiete Application range

Monitore werden vorwiegend eingesetzt um aus sicherer Entfernung zu kühlen oder ablöschen zu können. Einsatzgebiete sind Raffinerien, Tanklager, Flugzeugwartungshallen, Flughafenanlagen, Hafenanlagen, Seeschifffahrt, Feuerlöschboote, Bohrinseln, chemische Industrie und Müllverbrennungsanlagen. Ein weiterer Anwendungsfall kann die Abwehr von Piraten sein.


Monitors are primarily used for cooling or specifically extinguishing burning objects from a safe distance. Applications are refineries, fuel depots, aircraft maintenance hangars, port facilities, tanker and container ships, fire fighting boats, oil platforms, chemical industry and refuse incineration plants. Another application may be the defense against pirates.

Monitor MX 2000 Monitor MX 2000




Durchsatz
von Wasser-
und Schaum-/
Wasser-
Strahlrohren

Discharge
of water-
and
foam-/water-
jet-pipes




Wurfweite
und -höhe
von Schaum-/
Wasser-
Strahlrohren

Distance
and height
of
foam-/water-
jet-pipes



Wurfweite
und -höhe
von Wasser-
Strahlrohren

Distance
and height
of
water-
jet-pipes



Leistungs-
diagramm
Mehrzweck-
düse

Performance
diagram
multipurpose
nozzle

Ausführungen Designs

Unsere Monitore MX 2000 und unser Schnellschwenk-Werfer werden in unserer eigenen Gießerei aus Rotguss hergestellt.

Für die Bedienungs- und Verbindungselemente wird nichtrostender Stahl / Aluminium eingesetzt. Durch diese hochwertige Werkstoffauswahl und die serienmäßig aufgebrachte Farbschichtung wird eine sehr hohe Lebensdauer des Gerätes in fast jeder Atmosphäre sichergestellt.

Für die leichtgängige Bedienung sorgen die im Gehäuse integrierten Kugellager, die über O-Ringe abgedichtet werden sowie das vertikale und horizontale Schneckengetriebe.

Our Monitor MX 2000 and our quick shot monitor are produced in our own foundry in gunmetal. Stainless steel / aluminium is used for operating and connection elements. Application of these high-quality materials and the series powder coating ensures a very long working life of this device in nearly every type of atmosphere.

The operation of easy action of the foam-/water-monitor is guaranteed by ball bearings integrated in housing and sealed with o-rings as well as the vertical and horizontal worm drive.

Zubehör | Accessoires

Die Art und Ausführung der Strahlrohre / Düsen sowie der Arbeitsdruck, Durchsatzmenge und Durchmesser der Düse bestimmen die erreichbaren Wurfweiten und -höhen:

The distance and height of jet throw is determined by the type and version of the jet pipes and nozzles as well as the operating pressure, the discharge and diameters:

- Schaum-/Wasser-Strahlrohre oder Wasser-Strahlrohre
Foam-/water-jet-pipes or water-jet-pipes
- Schaum-/Wasser-Strahlrohre mit Sprühklappe manuell oder elektrisch
Foam-/water-jet-pipes with deflector manual or electric drive
- Strahlrohre mit Selbstansaugung
Jet-pipes with naturally aspirated
- Mehrzweckdüsen, manuell oder elektrisch
Multipurpose nozzles, manual or electric drive

Sonderausführungen sind möglich. Sprechen Sie uns an!
Special designs are possible. Please contact us!

Armaturen für Industrie und Schiffbau

Valves and fittings for industry and shipbuilding



Seit 1911 steht der Name Göpfert für Produkte mit hoher Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit durch moderne Fertigungstechnologien. Unser Sortiment umfasst 30.000 im eigenen Haus entwickelte Artikel aus dem Armaturenbereich für Schiffbau und Industrie. Die Göpfert AG verfügt über eine eigene Konstruktion, einen eigenen Modellbau sowie eine eigene Gießerei. Die Bearbeitung auf CNC-Maschinen und die Endmontage finden in unserer modernen Fertigung statt. Wir bearbeiten Kupferlegierungen (Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni), Leichtmetall, Grauguss, Sphäroguss, Stahl und Edelstahl - je nach Armaturentyp von DN 8 - DN 600.

Sie suchen individuelle Produktlösungen nach Maß? Mit unserem technischen Know-how durch moderne Entwicklung bieten wir Ihnen Schnelligkeit, Kompetenz und Leistungsstärke in Verbindung mit höchster Qualität.

Since 1911, Göpfert is known for products of high safety regulation and reliability due to modern production technology. Our product range covers over 30.000 articles (fittings for shipbuilding and industry), developed in our own development department. Göpfert AG has its own design office, model construction as well as its own foundry. The treatment on CNC machines and the final assembly takes place in our modern production line. We work on copper alloys (Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni), light alloy, cast iron, nodular cast iron, steel and stainless steel - depending upon the type of fitting, from DN 8 - DN 600.

You are looking for custom-made product solutions? With our technical know-how we offer you prompt and competent service of highest quality.

Göpfert AG

Göpfert AG
Industriestr.
D-25795 Weddingstedt
Germany

Tel. +49(0)481-903-0
Fax +49(0)481-903-90
sales@goepfert-ag.com
www.goepfert-ag.com