


Armaturen für Industrie und Schiffbau

Valves and fittings for industry  
and shipbuilding

Göpfer<sup>®</sup> AG



## Industriearmaturen

Flexibel, schnell und preiswert

## Industriearmaturen

„Flexibel, schnell und preiswert“

### Ventile

Nennweiten	DN 15 - DN 300
Betriebsdruck	PN10 - PN40
Werkstoffe	GG / GGG / GS / Bronze
Anschluss	Flansch / Innengewinde
Ausführungen	Faltenbalg / Rückschlagventil

### Klappen

Nennweiten	DN 40 - DN 800
Betriebsdruck	PN10 - PN25
Gehäuse-Werkstoff	GGG 40.3 / GS-C 25 / Bronze
Klappen-Werkstoff	AIBz / 1.4408
Anschluss	Wafer / Lug / Doppelflansch
Auskleidung	NBR / EPDM / Viton

### Schieber

Nennweiten	DN 40 - DN 400
Betriebsdruck	PN 6 - PN16
Werkstoffe	GG / GGG / GS / Bronze
Anschluss	Flansch

### Kugelhähne

Nennweiten	DN 15 - DN 100
Betriebsdruck	PN10 - PN130
Werkstoffe	GGG / GS / 1.4408 / Bronze
Anschluss	Flansch / Innengewinde

### Hochdruckarmaturen

Nennweiten	DN 6 - DN 32
Betriebsdruck	PN200 - PN630
Werkstoffe	1.4021 / 1.4571
Anschluss	Schneidring / Innengewinde / Außengewinde / Schweißenden



## Fernbedienungen

„Fernbedienungen zum fairen Preis“

### Mechanisch

- Gelenke mit und ohne Längenausgleich
- Spindelverlängerungen
- Kegelradantriebe 90°
- Winkelantriebe bis 120° verstellbar
- Säulenständer
- Bedienstellen
- Kettenräder DIN 766
- Lager und Durchführungen
- Schlüssel, Handgriffe, Handräder, Verschraubungen

### Elektrisch Typ IQL + ITQ

- Schwenk- und Linearantriebe
  - Drehmomentbereich 80 Nm bis 9.000 Nm
  - Stellkraft 4 kN bis 25 kN
- 24 VDC; 110/220 VAC / 1 Ph 50/60Hz; 380/440 VAC / 3 Ph
- Standardausführung:
  - Schutzklasse IP 66/67, Heizung, Endlagenschalter, Drehmomentschalter, ISO 5211 Anschluss, auswechselbarer Wellenanschluss, Nothandbetätigung
- Optionen:
  - Positionsrückmeldung (0 - 1 kOhm, 4 - 20 mA)
  - Positionssteuerung (4 - 20 mA), Ex-Schutz (Ex d II B T4), Schutzklasse IP 68, Ortsteuerstelle, Fail Safe, Regulierkegel

### Pneumatisch Typ GPA/D + GPA/S

- Doppeltwirkend GPA/D und Einfachwirkend GPA/S
  - GPA/D: Drehmomentbereich 10 Nm bis ~4.000 Nm
  - GPA/S: Drehmomentbereich 5 Nm bis ~1.400 Nm
- Standardausführung:
  - ISO 5211 Anschluss, NAMUR-Anschluss, GPA/S: federschließend
- Optionen:
  - Endschalterbox, Zwischengetriebe, GPA/S: federöffnend

### Sonderausführungen

Sonderausführungen sind möglich.  
Sprechen Sie uns an !

Weitere Ausführungen, Werkstoffe, Nennweiten,  
Betriebsdrücke oder Temperaturbereiche auf Anfrage.



CE 0525




## Industriearmaturen

„Flexibel, schnell und preiswert“

Göpfert AG

# Armaturen für Industrie und Schiffbau

*Valves and fittings for industry and shipbuilding*



Seit 1911 steht der Name Göpfert für Produkte mit hoher Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit durch moderne Fertigungstechnologien. Unser Sortiment umfasst 30.000 im eigenen Haus entwickelte Artikel aus dem Armaturenbereich für Schiffbau und Industrie. Die Göpfert AG verfügt über eine eigene Konstruktion, einen eigenen Modellbau sowie eine eigene Gießerei. Die Bearbeitung auf CNC-Maschinen und die Endmontage finden in unserer modernen Fertigung statt. Wir bearbeiten Kupferlegierungen (Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni), Leichtmetall, Grauguss, Sphäroguss, Stahl und Edelstahl - je nach Armaturentyp von DN 8 - DN 800.

Sie suchen individuelle Produktlösungen nach Maß? Mit unserem technischen Know-how durch moderne Entwicklung bieten wir Ihnen Schnelligkeit, Kompetenz und Leistungsstärke in Verbindung mit höchster Qualität.

*Since 1911, Göpfert is known for products of high safety regulation and reliability due to modern production technology. Our product range covers over 30.000 articles (fittings for shipbuilding and industry), developed in our own development department. Göpfert AG has its own design office, model construction as well as its own foundry. The treatment on CNC machines and the final assembly takes place in our modern production line. We work on copper alloys (Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni), light alloy, cast iron, nodular cast iron, steel and stainless steel - depending upon the type of fitting, from DN 8 - DN 800.*

*You are looking for custom-made product solutions? With our technical know-how we offer you prompt and competent service of highest quality.*

**Göpfert AG**

**Göpfert AG**  
Industriestr.  
D-25795 Weddingstedt  
Germany

Tel. +49(0)481-903-0  
Fax +49(0)481-903-90  
sales@goepfert-ag.com  
www.goepfert-ag.com